

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

č.1

Specifikace stromu

Taxon:	Tilia cordata
Průměry kmenů:	48 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	10 m
Výška nasazení koruny:	1,5 m
Průměr koruny:	8 m
Fyziologická vitalita:	výborná
Zdravotní stav:	dobrý
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	střední
Růstové podmínky:	dobré
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	soliterní strom

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	133054 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	119590 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	113611 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	113611 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	68167 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	68167 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 79755 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.2

Taxon:	Acer platanoides 'Globosum'
Průměry kmenů:	51 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	8 m
Výška nasazení koruny:	2 m
Průměr koruny:	10 m
Fyziologická vitalita:	zřetelně narušená
Zdravotní stav:	zhoršený
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	neovlivněné
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutiny, hniloba, suché větve
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	149434 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	149434 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	119547 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	102810 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	71967 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	14943 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	8966 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	80933 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 94692 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.3

Taxon:	Acer platanoides
Průměry kmenů:	18 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	6 m
Výška nasazení koruny:	2 m
Průměr koruny:	4 m
Fyziologická vitalita:	výborná
Zdravotní stav:	výborný
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	dobré
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	41669 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	15072 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	15072 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	15072 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	12058 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	12058 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 14108 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.4**

Taxon:	Acer platanoides 'Globosum'
Průměry kmenů:	45 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	6 m
Výška nasazení koruny:	2 m
Průměr koruny:	10 m
Fyziologická vitalita:	zřetelně narušená
Zdravotní stav:	zhoršený
Odstraněná část koruny:	30 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	dobré
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutiny, hniloba, suché větve
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	118469 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	118469 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	94775 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	74872 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	59898 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	11847 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	7108 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	67006 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 78397 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.5

Taxon:	Acer platanoides 'Globosum'
Průměry kmenů:	41 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	7 m
Výška nasazení koruny:	2,5 m
Průměr koruny:	8 m
Fyziologická vitalita:	výrazně snižená
Zdravotní stav:	zhoršený
Odstraněná část koruny:	30 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	dobré
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutiny, hniloba, suché větve
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	101479 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	101479 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	60887 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	46274 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	37019 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	10148 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	6089 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	43108 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 50436 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.6

Taxon:	Acer platanoides 'Globosum'
Průměry kmenů:	26 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	5 m
Výška nasazení koruny:	2 m
Průměr koruny:	4 m
Fyziologická vitalita:	výrazně snižená
Zdravotní stav:	zhoršený
Odstraněná část koruny:	40 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	dobré
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	rozštípnuté dřevo a trhliny, hniloba, suché větve
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	56790 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	56790 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	34074 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	23170 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	18536 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	5679 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	3407 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	21943 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 25673 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.7

Taxon:	Acer platanoides 'Globosum'
Průměry kmenů:	39 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	6,5 m
Výška nasazení koruny:	2 m
Průměr koruny:	8 m
Fyziologická vitalita:	zřetelně narušená
Zdravotní stav:	výrazně zhoršený
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	dobré
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutiny, hniloba, suché větve
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	93921 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	93921 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	56353 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	48464 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	38771 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	9392 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	5635 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	44406 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 51955 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.8

Taxon:	Acer platanoides 'Globosum'
Průměry kmenů:	37 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	6,5 m
Výška nasazení koruny:	2 m
Průměr koruny:	8 m
Fyziologická vitalita:	výrazně snižená
Zdravotní stav:	výrazně zhoršený
Odstraněná část koruny:	40 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	neovlivněné
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutiny, hniloba, suché větve
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	86926 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	86926 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	34770 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	23644 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	16551 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	8693 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	5216 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	21767 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 25467 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.9

Taxon:	Acer platanoides 'Globosum'
Průměry kmenů:	36 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	5 m
Výška nasazení koruny:	2 m
Průměr koruny:	7 m
Fyziologická vitalita:	výrazně snižená
Zdravotní stav:	výrazně zhoršený
Odstraněná část koruny:	40 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	dobré
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutiny, hniloba, suché větve, poškození borky
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	83626 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	83626 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	33450 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	22746 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	18197 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	12544 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	7526 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	25723 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 30096 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.10

Taxon:	Pinus sylvestris
Průměry kmenů:	29 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	4 m
Výška nasazení koruny:	1 m
Průměr koruny:	4 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	30 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	neovlivněné
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	soliterní strom

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	63781 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	19283 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	18319 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	13373 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	9361 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	9361 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 10952 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.11

Taxon:	Acer platanoides 'Globosum'
Průměry kmenů:	33 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	6,5 m
Výška nasazení koruny:	2 m
Průměr koruny:	8 m
Fyziologická vitalita:	zřetelně narušená
Zdravotní stav:	zhoršený
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	dobré
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutiny, hniloba, suché větve
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	74459 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	74459 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	59567 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	51228 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	40982 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	7446 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	4468 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	45450 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 53177 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.12

Taxon:	Acer platanoides 'Globosum'
Průměry kmenů:	45 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	8,5 m
Výška nasazení koruny:	2 m
Průměr koruny:	8 m
Fyziologická vitalita:	zřetelně narušená
Zdravotní stav:	výrazně zhoršený
Odstraněná část koruny:	30 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	dobré
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutiny, hniloba, suché větve
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	118469 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	118469 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	71081 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	56154 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	44923 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	11847 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	7108 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	52031 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 60876 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.13

Taxon:	Acer platanooides 'Globosum'
Průměry kmenů:	41 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	8,5 m
Výška nasazení koruny:	2 m
Průměr koruny:	9 m
Fyziologická vitalita:	zřetelně narušená
Zdravotní stav:	výrazně zhoršený
Odstraněná část koruny:	40 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	dobré
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutiny, hniloba, suché větve
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	101479 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	101479 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	60887 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	43839 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	35071 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	10148 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	6089 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	41160 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 48157 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.14

Taxon:	Acer platanoides 'Globosum'
Průměry kmenů:	41 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	7 m
Výška nasazení koruny:	2 m
Průměr koruny:	8 m
Fyziologická vitalita:	zřetelně narušená
Zdravotní stav:	zhoršený
Odstraněná část koruny:	40 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	dobré
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutiny, hniloba, suché větve
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	101479 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	101479 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	81183 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	58452 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	46762 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	10148 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	6089 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	52851 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 61836 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.15

Taxon:	Acer platanoides 'Globosum'
Průměry kmenů:	25 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	4 m
Výška nasazení koruny:	2 m
Průměr koruny:	7 m
Fyziologická vitalita:	zbytková vitalita
Zdravotní stav:	silně narušený
Odstraněná část koruny:	60 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	neovlivněné
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	rozštípnuté dřevo a trhliny, dutiny, hniloba, suché větve
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	54634 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	54634 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	5463 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	2513 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	1759 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	8195 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	4917 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	6676 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 7811 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.16

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	50 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	18 m
Výška nasazení koruny:	6 m
Průměr koruny:	8 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutiny
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	143761 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	129000 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	122550 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	117648 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	105883 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	105883 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 123883 Kč

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovaniidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.17

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	54 cm
Průměry kmenů měřené na pářezu:	
Výška:	20 m
Výška nasazení koruny:	8 m
Průměr koruny:	9 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	167830 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	165875 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	157581 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	151278 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	136150 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	136150 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 159296 Kč

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.18

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	52 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	20 m
Výška nasazení koruny:	5,5 m
Průměr koruny:	8 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	155330 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	155330 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	147564 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	141661 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	127495 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	127495 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 149169 Kč

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.19

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	47 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	15 m
Výška nasazení koruny:	8 m
Průměr koruny:	7 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	výborný
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	128003 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	71113 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	67557 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	64855 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	58370 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	58370 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 68293 Kč

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovaniidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.20

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	38 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	14 m
Výška nasazení koruny:	6 m
Průměr koruny:	7 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	90355 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	80885 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	76841 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	73767 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	66390 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	66390 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 77676 Kč

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.21

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	46 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	18 m
Výška nasazení koruny:	6 m
Průměr koruny:	10 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	123144 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	123144 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	116987 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	112308 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	101077 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	101077 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 118260 Kč

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovaniidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.22

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	49 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	18 m
Výška nasazení koruny:	8 m
Průměr koruny:	9 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	138304 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	138304 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	131389 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	126133 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	113520 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	113520 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 132818 Kč

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.23

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	47 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	16 m
Výška nasazení koruny:	6 m
Průměr koruny:	9 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	128003 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	128003 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	121603 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	116739 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	105065 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	105065 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 122926 Kč

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovani.drevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.24

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	54 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	23 m
Výška nasazení koruny:	8 m
Průměr koruny:	9 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	167830 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	167830 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	159439 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	153061 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	137755 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	137755 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 161173 Kč

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.25

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	51 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	21 m
Výška nasazení koruny:	6 m
Průměr koruny:	9 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	výborný
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	149434 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	149434 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	141962 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	136284 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	122656 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	122656 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 143508 Kč

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovani.drevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.26

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	62 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	23 m
Výška nasazení koruny:	5,5 m
Průměr koruny:	12 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	výborný
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	228732 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	228732 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	217295 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	208603 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	187743 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	187743 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 219659 Kč

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.27

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	44 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	16 m
Výška nasazení koruny:	4,5 m
Průměr koruny:	8 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	výborný
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	113972 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	113972 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	108273 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	103942 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	93548 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	93548 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 109451 Kč

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.28

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	51 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	20 m
Výška nasazení koruny:	4,5 m
Průměr koruny:	11 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	výborný
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	149434 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	149434 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	141962 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	136284 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	122656 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	122656 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 143508 Kč

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.29

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	51 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	17 m
Výška nasazení koruny:	6 m
Průměr koruny:	8 m
Fyziologická vitalita:	zřetelně narušená
Zdravotní stav:	zhoršený
Odstraněná část koruny:	40 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	149434 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	118839 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	95071 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	83662 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	75296 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	75296 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 88096 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.30**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	53 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	17 m
Výška nasazení koruny:	7 m
Průměr koruny:	9 m
Fyziologická vitalita:	zřetelně narušená
Zdravotní stav:	zhoršený
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutiny
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	161459 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	161459 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	129167 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	121417 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	109275 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	109275 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 127852 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.31**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	41 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	12 m
Výška nasazení koruny:	7 m
Průměr koruny:	7 m
Fyziologická vitalita:	výrazně snížena
Zdravotní stav:	výrazně zhoršený
Odstraněná část koruny:	50 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutiny
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	101479 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	42037 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	16815 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	13452 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	12107 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	12107 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 14165 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.32**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	48 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	22 m
Výška nasazení koruny:	8 m
Průměr koruny:	9 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutinky
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	133054 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	133054 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	126401 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	121345 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	109211 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	109211 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 127777 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu

č.34Taxon: *Tilia platyphyllos*

Průměry kmenů: 44 cm

Průměry kmenů měřené na pařezu:

Výška: 20 m

Výška nasazení koruny: 8 m

Průměr koruny: 9 m

Fyziologická vitalita: mírně narušená

Zdravotní stav: výborný

Odstraněná část koruny: 20 %

Památný strom: ne

Atraktivita umístění stromu: vysoká

Růstové podmínky: zhoršené

Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem: dutiny

Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s
extenzivním charakterem:

Biologický význam stanoviště: součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	113972 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	113972 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	108273 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	103942 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	93548 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	93548 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 109451 Kč**Tisk protokolu** Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.35**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	53 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	20 m
Výška nasazení koruny:	8 m
Průměr koruny:	10 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	161459 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	161459 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	153386 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	147251 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	132526 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	132526 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 155055 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu

č.36

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	46 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	17 m
Výška nasazení koruny:	8 m
Průměr koruny:	7 m
Fyziologická vitalita:	zřetelně narušená
Zdravotní stav:	zhoršený
Odstraněná část koruny:	30 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutinky
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	123144 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	74272 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	59418 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	54070 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	48663 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	48663 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 56936 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu

č.37

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	44 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	15 m
Výška nasazení koruny:	7 m
Průměr koruny:	6 m
Fyziologická vitalita:	zřetelně narušená
Zdravotní stav:	zhoršený
Odstraněná část koruny:	30 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutinky
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	113972 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	48753 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	39002 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	35492 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	31943 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	31943 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 37373 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.38

Taxon: Tilia platyphyllos
 Průměry kmenů: 53 cm
 Průměry kmenů měřené na pařezu:
 Výška: 20 m
 Výška nasazení koruny: 8 m
 Průměr koruny: 10 m
 Fyziologická vitalita: mírně narušená
 Zdravotní stav: dobrý
 Odstraněná část koruny: 10 %
 Památný strom: ne
 Atraktivita umístění stromu: vysoká
 Růstové podmínky: zhoršené
 Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:
 Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s
 extenzivním charakterem:
 Biologický význam stanoviště: součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	161459 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	161459 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	153386 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	150318 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	135286 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	135286 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 158285 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.39

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	49 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	20 m
Výška nasazení koruny:	8 m
Průměr koruny:	9 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	10 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	138304 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	138304 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	131389 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	128761 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	115885 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	115885 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 135585 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.40**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	53 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	21 m
Výška nasazení koruny:	8 m
Průměr koruny:	10 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	výborný
Odstraněná část koruny:	10 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	161459 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	161459 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	153386 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	150318 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	135286 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	135286 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 158285 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu

č.41

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	46 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	19 m
Výška nasazení koruny:	8 m
Průměr koruny:	9 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	123144 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	123144 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	116987 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	112308 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	101077 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	101077 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 118260 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu č.42

Taxon: Tilia platyphyllos
Průměry kmenů: 46 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:
Výška: 20 m
Výška nasazení koruny: 8 m
Průměr koruny: 9 m
Fyziologická vitalita: mírně narušená
Zdravotní stav: dobrý
Památný strom: ne
Atraktivita umístění stromu: vysoká
Růstové podmínky: zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s
extenzivním charakterem:
Biologický význam stanoviště: součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	123144 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	123144 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	116987 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	116987 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	105288 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	105288 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 123187 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromů dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.43**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	47 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	22 m
Výška nasazení koruny:	9 m
Průměr koruny:	9 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	128003 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	128003 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	121603 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	116739 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	105065 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	105065 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 122926 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.44**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	43 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	18 m
Výška nasazení koruny:	7,5 m
Průměr koruny:	8 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutinky
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	109645 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	109645 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	104163 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	99996 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	89996 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	89996 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 105295 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.45**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	54 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	22 m
Výška nasazení koruny:	7,5 m
Průměr koruny:	9 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	10 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	167830 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	167830 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	159439 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	156250 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	140625 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	140625 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 164531 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.46**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	44 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	20 m
Výška nasazení koruny:	7 m
Průměr koruny:	8 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	113972 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	113972 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	108273 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	103942 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	93548 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	93548 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 109451 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.47**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	51 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	20 m
Výška nasazení koruny:	6 m
Průměr koruny:	10 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	10 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutinky
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	149434 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	149434 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	141962 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	139123 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	125211 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	125211 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 146497 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu

č.48

Taxon: Tilia platyphyllos

Průměry kmenů: 54 cm

Průměry kmenů měřené na pařezu:

Výška: 20 m

Výška nasazení koruny: 7 m

Průměr koruny: 11 m

Fyziologická vitalita: mírně narušená

Zdravotní stav: dobrý

Odstraněná část koruny: 10 %

Památný strom: ne

Atraktivita umístění stromu: vysoká

Růstové podmínky: neovlivněné

Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:

Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s
extenzivním charakterem:

Biologický význam stanoviště: součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	167830 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	167830 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	159439 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	156250 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	109375 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	109375 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 127969 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.49**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	56 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	19 m
Výška nasazení koruny:	8 m
Průměr koruny:	11 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	10 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	181336 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	181336 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	172269 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	168824 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	151942 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	151942 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 177772 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.50**

Taxon: *Tilia platyphyllos*

Průměry kmenů: 53 cm

Průměry kmenů měřené na pařezu:

Výška: 19 m

Výška nasazení koruny: 4 m

Průměr koruny: 10 m

Fyziologická vitalita: mírně narušená

Zdravotní stav: dobrý

Odstraněná část koruny: 20 %

Památný strom: ne

Atraktivita umístění stromu: vysoká

Růstové podmínky: zhoršené

Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:

Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s
extenzivním charakterem:

Biologický význam stanoviště: součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	161459 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	161459 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	153386 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	147251 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	132526 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	132526 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 155055 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.51**

Taxon: *Tilia platyphyllos*

Průměry kmenů: 50 cm

Průměry kmenů měřené na pařezu:

Výška: 19 m

Výška nasazení koruny: 5 m

Průměr koruny: 11 m

Fyziologická vitalita: mírně narušená

Zdravotní stav: dobrý

Odstraněná část koruny: 10 %

Památný strom: ne

Atraktivita umístění stromu: vysoká

Růstové podmínky: zhoršené

Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:

Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s
extenzivním charakterem:

Biologický význam stanoviště: součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	143761 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	143761 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	136573 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	133842 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	120458 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	120458 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 140936 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.52**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	51 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	17 m
Výška nasazení koruny:	6 m
Průměr koruny:	10 m
Fyziologická vitalita:	zřetelně narušená
Zdravotní stav:	zhoršený
Odstraněná část koruny:	30 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutinky
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	149434 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	149434 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	119547 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	108788 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	97909 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	97909 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 114554 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.53**

Taxon: Tilia platyphyllos
Průměry kmenů: 57 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:
Výška: 23 m
Výška nasazení koruny: 8 m
Průměr koruny: 11 m
Fyziologická vitalita: mírně narušená
Zdravotní stav: dobrý
Odstraněná část koruny: 10 %
Památný strom: ne
Atraktivita umístění stromu: vysoká
Růstové podmínky: zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s
extenzivním charakterem:
Biologický význam stanoviště: součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	188491 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	188491 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	179066 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	175485 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	157937 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	157937 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 184786 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.54**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	55 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	23 m
Výška nasazení koruny:	10 m
Průměr koruny:	9 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	10 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	174452 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	174452 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	165729 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	162414 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	146173 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	146173 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 171022 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.55**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	44 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	18 m
Výška nasazení koruny:	7 m
Průměr koruny:	10 m
Fyziologická vitalita:	zřetelně narušená
Zdravotní stav:	zhoršený
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutiny
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	113972 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	113972 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	91178 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	85707 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	77136 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	77136 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 90249 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.56**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	56 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	20 m
Výška nasazení koruny:	8 m
Průměr koruny:	9 m
Fyziologická vitalita:	výrazně snižená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	10 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	poškození borky
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	181336 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	167818 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	100691 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	96663 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	86997 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	86997 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 101786 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.57**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	54 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	22 m
Výška nasazení koruny:	9 m
Průměr koruny:	9 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	zhoršený
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	dutiny
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	167830 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	167830 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	151047 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	145005 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	130505 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	130505 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 152691 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.58**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	50 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	19 m
Výška nasazení koruny:	9 m
Průměr koruny:	9 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	20 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	143761 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	143761 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	136573 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	131110 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	117999 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	117999 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 138059 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2013

Tento protokol je zpracován na základě metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR k oceňování dřevin rostoucích mimo les, verze 2013.

Specifikace stromu **č.59**

Taxon:	Tilia platyphyllos
Průměry kmenů:	63 cm
Průměry kmenů měřené na pařezu:	
Výška:	20 m
Výška nasazení koruny:	4,5 m
Průměr koruny:	11 m
Fyziologická vitalita:	mírně narušená
Zdravotní stav:	dobrý
Odstraněná část koruny:	10 %
Památný strom:	ne
Atraktivita umístění stromu:	vysoká
Růstové podmínky:	zhoršené
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem:	
Prvky se zvýšeným biologickým potenciálem s extenzivním charakterem:	
Biologický význam stanoviště:	součást stromořadí

Výpočet hodnoty stromu

Krok 1 / Základní bodová hodnota:	237758 bodů
Krok 2 / Zohlednění objemu koruny:	237758 bodů
Krok 3 / Zohlednění zdravotního stavu a vitality:	225870 bodů
Krok 4 / Zohlednění nevhodného řezu:	221353 bodů
Krok 5 / Zohlednění polohového koeficientu:	199218 bodů
Krok 6 / Zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem:	0 bodů
Krok 7 / Zohlednění stanoviště a významu taxonu:	0 bodů
Krok 8 / Výsledná bodová hodnota:	199218 bodů

Hodnota stromu pro rok 2015: 233085 Kč

Tisk protokolu Tisk protokolu do PDF

Výpočet byl proveden pomocí webové kalkulačky dostupné ze stránek Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
<http://ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html>

Ing. Tomáš Foral
Beethovenova 2
602 00 BRNO
IČ: 68129297
DIČ: CZ6508220235

Objednatel:
Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1
601 67 BRNO
zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

(smlouva o dílo z 21.12.2015
evidenční číslo: 4215054435 včetně dodatku č.1)

Z N A L E C K Ý

P O S U D E K

96/3/2016

Výtisk č. 1

Předmět posudku:

Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá
Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný cv.
Acer platanoides L. – javor mléčný
Tilia cordata L. – lípa srdčitá
Pinus silvestris L. 'Watereri' – borovice lesní cv.

rostoucí na pozemku p.č. 1013 a 1376,
pro obec a k.ú. Brno
ve vlastnictví Statutárního města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 BRNO

Místní šetření: 13.01. 2016, 23.01.2016
Vyhотовeno dne: 26.02. 2016

Počet výtisků: 4 (čtyři)
1 x v PDF formátu na CD
Počet stran textu: 19 (devatenáct)
Počet příloh: 6 (šest) 54 (padesát čtyři) strany
Rozdělovník: 3x objednatel
1x archiv zhotovitele
1x objednatel v PDF na CD

POSUDEK

0. ÚVOD

0.1. Žadatel o posudek

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1
601 67 BRNO
zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

0.2. Předmět posudku

Popis dřevin

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 42 ks, 1 ks pařez, stáří cca 80 - 100 let

***Acer platanoides* L. 'Globosum'** – javor mléčný kultivar 13 ks stáří cca 50 - 70 let

***Acer platanoides* L.** – javor mléčný 1 ks stáří cca 20 - 30 let

***Tilia cordata* L.** – lípa srdčitá 1 ks stáří cca 30 - 50 let

***Pinus silvestris* L. 'Watereri'** – borovice lesní kultivar 1 ks stáří cca 30 - 40 let

rostoucí na pozemku p.č. 1013 a 1376, pro obec a k.ú. Brno, ve vlastnictví Statutárního města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 BRNO

Stromy rostou na pozemku komunikace na hranici vozovky a chodníku v prostoru obytné zástavby nájemních i rodinných domů ulice Krkoškova.

Posouzení jejich zdravotního stavu, zhodnocení historické a estetické hodnoty stromů a doporučená opatření při kompletní rekonstrukci ulice včetně hlavních páteřních rozvodů sítí včetně jednotlivých přípojek k domům, vyhodnocení jednotlivých variant 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, vliv stavby na zachování stromů a důsledky na jejich další zdárný růst, vitalitu, stabilitu, zdravotní stav a perspektivu do budoucna.

Vyhodnocení možnosti zachování perspektivních stromů na stanovišti.

0.3. Účel posudku

Dne 21.12.2015 jsem byl písemnou smlouvou o dílo z 21.12.2015, evidenční číslo: 4215054435 pověřen, jako znalec z oboru ochrana přírody, specializace dendrologie, z oboru zemědělství, odvětví ovocnářství a zahradnictví k vypracování posudku na stromy – dle výše uvedeného seznamu, rostoucí na pozemku p.č. 1013 a 1376, pro obec a k.ú. Brno, ve vlastnictví Statutárního města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 BRNO

Posouzení jejich zdravotního stavu, perspektivy stromů do budoucna, vizuální posouzení růstu stromů, vitality a možná rizika pádu či stability stromu, význam historické a estetické hodnoty popisovaných stromů v současném období, vliv a dopady stavby "Krkoškova - oprava komunikace" a doporučená opatření pro jednání se správním orgánem k vydání rozhodnutí k navrhovaným opatřením, případnému odstranění stromů a nahrazení novými, zdravými, zapěstovanými a perspektivními jedinci.

0.4. Úkol posudku

Vizuální posouzení dřevin, vyhodnocení jejich perspektivy do budoucna, jejich bezpečnosti a stability, zdravotního stavu a vitality, zhodnocení vlivu a dopady stavby "Krkoškova - oprava

komunikace" a "Krkoškova - rekonstrukce sítí" a návrh opatření na jejich zachování či případné odstranění z důvodu rozšíření komunikace a vytvoření parkovacích míst a v tomto případě provedení doporučené náhradní výsadby.

0.5. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

- 1) Zákon 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny
- 2) Vyhláška 189/2013 Sb. O ochraně dřevin
- 3) Elektronický výpis katastru nemovitostí se snímkem pozemkové mapy
- 4) Satelitní snímek s vyznačením popisovaných stromů
- 5) Situační plán s vyznačením lokalizace dřevin
- 6) Praktická dendrologie (Karel Hieke, 1978)
- 7) Ocenění stromů dle vyhlášky č.3/2008 Sb.
- 8) Ocenění stromů dle metodiky AOPK ČR

0.6. Datum vypracování posudku

Do 26.02.2016 dle dodatku č.1 smlouvy o dílo

1. NÁLEZ

1.1. Situace

Předmětem posudku jsou stromy druhu:

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 42 ks, stáří cca 80 - 100 let

***Acer platanoides* L. 'Globosum'** – javor mléčný kultivar 13 ks stáří cca 50 - 70 let

***Acer platanoides* L.** – javor mléčný 1 ks stáří cca 20 - 30 let

***Tilia cordata* L.** – lípa srdčitá 1 ks stáří cca 30 - 50 let

***Pinus silvestris* L. 'Watereri'** – borovice lesní kultivar 1 ks stáří cca 30 - 40 let

rostoucí na pozemku p.č. 1013 a 1376, pro obec a k.ú. Brno, ve vlastnictví Statutárního města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 BRNO

Stromy rostou na pozemku komunikace na hranici vozovky a chodníku v prostoru obytné zástavby nájemních i rodinných domů ulice Krkoškova. Dřeviny rostou v malém prostoru lemovaném žulovými kostkami a ze strany komunikace betonovými obrubníky. Celý prostor nad kořenovým systémem je převážně zaasfaltovaný, někde dlážděný. Kořenový prostor byl v zeleném pásu začátkem 70. let kompletně zaasfaltovaný a z tohoto důvodu začínají kořeny lip zvedat chodníky a obrubníky. To způsobuje velké vyboulení pochozích ploch a značné zvětšování pat kmenů (kořenových krčků, kořenových náběhů) vzrostlých a stále sílících jedinců lip.

Jedná o velké a staré exempláře díky jejich zdravotnímu stavu a přírůstkům nejsou za svým růstovým ani věkovým zenitem. Stromy esteticky dokreslují celou ulici a jsou výraznými urbanistickými dominantami plnicích i ekologickou a hygienickou funkci městského prostředí.

Řezy na stromech byly provedené ve většině případů vhodně a citlivě, přesto je několik exemplářů ořezaných nevhodně, špatným a zbytečným obvodovým radikálním řezem. Řezy vyvětřovací sice u některých exemplářů způsobily rány pro vnik houbových patogenů, nejsou však v dohledné době pro stromy destruktivní a pro okolí nebezpečné.

Některé stromy evidentně prorůstají kořeny do kanalizace, což způsobuje její poškozování a může dojít i k havárii.

Na zvlněných chodnících může dojít k úrazu osob, v těchto místech se pohybujících.

2. POSUDEK

2.1. Popis stromů

***Tilia cordata* L. – lípa srdčitá 1 ks, Č. 1**

stáří cca 30 - 50 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 151 cm, průměr kmene 48 cm, průměr koruny 8 m, výška stromu cca 10 m, zavětvení koruny ve výšce 1,4 m, rostoucí na pozemku p.č. 1376 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Malý exemplář s pravidelnou korunou s nízko zavětvenou, rostoucí v kosterních větvích do tlakové vidlice. Strom je na první pohled velmi pěkný a výrazně doplňuje objekty a stavby podél silnice. V daném místě by měl pro svůj růst dobré prostorové předpoklady. Mírné poškození paty kmene a kořenů zatím nevykazuje žádné napadení dřevokaznými houbami. Strom díky svému věku roste velmi dobře. Vzhledem k jeho špatnému zapěstování není perspektiva tohoto stromu vyhovující. Neměla by být v horizontu několika desítek let ani obava z poškozování komunikace. Při budování nové komunikace a inženýrských sítí je vhodnější tento strom nahradit kvalitnějším výpěstkem.

***Acer platanoides* L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar 1 ks, Č. 2**

stáří cca 50 - 70 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 161 cm, průměr kmene 51 cm, průměr koruny 10 m, výška stromu cca 8 m, zavětvení koruny ve výšce 2,2 m, rostoucí na pozemku p.č. 1376 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Dospělý a přestarlý exemplář s nepravidelnou korunou poškozenou řezy. V místech řezů viditelná hniloba a trouchnivění dřeva. Koruna odspodu vyvětvena z důvodu průchodnosti pod stromy. Jedná se o zakrslý kultivar s ploše kulovitou korunou kde neměly být vyřezány středové větve. Při větší námraze může dojít k rozlomení koruny.

Javory mléče velmi dobře kotví v půdě, mají pevný a rozvětvený kořenový systém se silným křovíkem kořenem. Dobře snášejí městské prostředí. Kultivar 'Globosum' je vhodný pouze do širokých ulic. Jinak by musel být roubovaný v minimální výšce 2,5 až 3 m a to se v okrasných školkách neprovádí. Tento strom je za svým věkovým zenitem, nepůsobí zdravým dojmem, byť má v současné době ještě svoje cenné ekologické a urbanistické hodnoty.

***Acer platanoides* L. – javor mléčný 1 ks, Č. 3**

stáří cca 20 - 30 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 55 cm, průměr kmene 18 cm, průměr koruny 4 m, výška stromu cca 6 m, zavětvení koruny ve výšce 2 m, rostoucí na pozemku p.č. 1376 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Mladý exemplář s pravidelnou korunou charakteristickou pro popisovaný druh. Koruna je tvořena kosterními větvemi svírajícími ostrý úhel, což by v budoucnu a v dospělém věku dřeviny mohl být problém při nepřízní počasí - tlakové vidlice. Jedná se o náhradní výsadbu po zakrslém kultivaru, nebo podnož, ze které byla malá roubovaná koruna vylomená. Poškození však znatelná nejsou.

Javory mléče velmi dobře kotví v půdě, mají pevný a rozvětvený kořenový systém se silným křovíkem kořenem. Dobře snášejí městské prostředí. Tento strom je sice mladý, ale v daném místě neperspektivní. Bez výrazné ekologické hodnoty.

***Acer platanoides* L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar 1 ks, Č. 4**

stáří cca 50 - 70 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 141 cm, průměr kmene 45 cm, průměr koruny 10 m, výška stromu cca 6 m, zavětvení koruny ve výšce 2,2 m, rostoucí na pozemku p.č. 1376 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Dospělý a přestárlý exemplář s relativně pravidelnou a vzhlednou korunou rostoucí do trychtýřovitého tvaru, poškozenou nevhodnými řezy jako všechny javory na této ulici. V místech nasazení koruny mírná ložiska hniloby a trouchnivění dřeva. Koruna odspodu vyvětvěna z důvodu průchodnosti pod stromy. Stejný závěr jako u exempláře č. 2.

***Acer platanoides* L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar 1 ks, č.5**

stáří cca 50 - 70 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 128 cm, průměr kmene 41 cm, průměr koruny 8 m výška stromu cca 7 m, zavětvení koruny ve výšce 2,2 m, rostoucí na pozemku p.č. 1376 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Dospělý a přestárlý exemplář s pravidelnou téměř kulovitou korunou opět poškozenou řezy. V místech řezů viditelné začínající napadení houbami a hmyzem. Hodnocení jako u předchozích jedinců. Není perspektivním stromem.

***Acer platanoides* L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar 1 ks, č.6**

stáří cca 50 - 70 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 82 cm, průměr kmene 26 cm, průměr koruny 4 m výška stromu cca 5 m, zavětvení koruny ve výšce 1,9 m, rostoucí na pozemku p.č. 1376 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Menší exemplář s pravidelnou korunou opět poškozenou řezy. Jde buď o špatně rostoucího jedince, nebo dosadbu, která je pravděpodobná. Jeho slabší růst svědčí o jeho horším stavu nebo špatných půdních podmínkách. Hodnocení jako u předchozích jedinců. Není perspektivním stromem.

***Acer platanoides* L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar 1 ks, č.7**

stáří cca 50 - 70 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 121 cm, průměr kmene 39 cm, průměr koruny 8 m výška stromu cca 6,5 m, zavětvení koruny ve výšce 2 m, rostoucí na pozemku p.č. 1376 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Dospělý a přestárlý exemplář s ležatě vejčitou korunou poškozenou řezy hlavně s vyříznutím středových větví. V místech řezů v rozvětvení koruny jsou viditelné známky trouchnivění. Při nepříznivých klimatických podmínkách může dojít k rozlomení koruny. Hodnocení jako u předchozích jedinců. Není perspektivním stromem.

***Acer platanoides* L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar 1 ks, č.8**

stáří cca 50 - 70 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 128 cm, průměr kmene 41 cm, průměr koruny 8 m výška stromu cca 7 m, zavětvení koruny ve výšce 2,2 m, rostoucí na pozemku p.č. 1376 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Dospělý exemplář s řezem poškozenou korunou. V místech řezů viditelné dutiny a napadení houbami a hmyzem. Strom byl řezy poškozen natolik, že jeho a dutiny jsou důsledkem špatných a neodborných "ošetření". Opět nevhodné a zbytečné odstranění středových větví způsobuje zatékání vody do kmene. Hodnocení jako u předchozích jedinců. Není perspektivním stromem.

***Acer platanoides* L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar 1 ks, č.9**

stáří cca 50 - 70 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 112 cm, průměr kmene 36 cm, průměr koruny 7 m výška stromu cca 5 m, zavětvení koruny ve výšce 1,9 m, rostoucí na pozemku p.č. 1376 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Dospělý exemplář s tvarově poškozenou korunou. V místech řezů viditelné dutiny a trouchnivění dřeva. Hodnocení jako u předchozích jedinců. Není perspektivním stromem.

***Pinus silvestris* L. 'Watereri' – borovice lesní kultivar 1 ks, č.10**

stáří cca 30 - 40 let

Obvod kmene ve výšce 120 cm nad zemí 91 cm, průměr kmene 29 cm, průměr koruny 4 m
výška stromu cca 4 m, zavětvení koruny ve výšce 1,2 m, rostoucí na pozemku p.č. 1376 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Mladý exemplář zakrslé borovice, pravděpodobně vysazený nahodile občany. Řez je provedený neodborně, avšak neovlivňuje zdravotní stav stromu. V místech řezů viditelné "věšáky".

Díky nízkému zavětvení není vhodný do ulice. Pokud by byl kultivar naroubovaný v podchozí výšce 2,3 až 2,5 m, mohlo by se jednat o perspektivní strom. Není perspektivním stromem při rekonstrukci ulice.

***Acer platanoides* L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar 1 ks, č.11**

stáří cca 50 - 70 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 104 cm, průměr kmene 33 cm, průměr koruny 8 m
výška stromu cca 6,5 m, zavětvení koruny ve výšce 1,9 m, rostoucí na pozemku p.č. 1376 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Dospělý exemplář s řezem nejméně poškozenou korunou. Přijatelně vyvětvení bez známek hniloby. Ta však může probíhat v rozvětvení koruny. Esteticky i ekologicky přijatelný strom. Při rekonstrukci sítí však není jeho hodnota nenahraditelná, tudíž závěr hodnocení je stejný jako u předchozích jedinců. Není perspektivním stromem.

***Acer platanoides* L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar 1 ks, č.12**

stáří cca 50 - 70 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 142 cm, průměr kmene 45 cm, průměr koruny 8 m
výška stromu cca 8,5 m, zavětvení koruny ve výšce 2 m, rostoucí na pozemku p.č. 1376 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Dospělý exemplář s řezem poškozenou korunou. V místech řezů viditelné dutiny a napadení houbami a hmyzem. Strom byl řez poškozen natolik, že jeho a dutiny jsou důsledkem špatných a neodborných "ošetření". Opět nevhodné a zbytečné odstranění středových i částí obvodových větví způsobuje zatékání vody do kmene. Na kmeni podélná prasklina s houbovou infekcí. Není perspektivním stromem, je svým věkovým i růstovým zenitem.

***Acer platanoides* L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar 1 ks, č.13**

stáří cca 50 - 70 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 129 cm, průměr kmene 41 cm, průměr koruny 9 m
výška stromu cca 8,5 m, zavětvení koruny ve výšce 1,9 m, rostoucí na pozemku p.č. 1376 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Dospělý exemplář s řezem poškozenou korunou. V místech řezů viditelné nezahojené rány s infekcí hub. Nevhodné a zbytečné odstranění některých větví ve starším věku stromu ho viditelně poškozuje a zeslabuje. Hodnocení jako u předchozích jedinců. Není perspektivním stromem.

***Acer platanoides* L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar 1 ks, č.14**

stáří cca 50 - 70 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 129 cm, průměr kmene 41 cm, průměr koruny 8 m
výška stromu cca 7 m, zavětvení koruny ve výšce 2 m, rostoucí na pozemku p.č. 1376 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Dospělý exemplář s řezem poškozenou korunou. V místech řezů viditelné dutiny a napadení houbami a hmyzem. Strom byl řez poškozen natolik, že jeho a dutiny jsou důsledkem špatných a neodborných "ošetření". Opět nevhodné a zbytečné odstranění středových větví způsobuje zatékání vody do kmene. Hodnocení jako u předchozích jedinců. Není perspektivním stromem.

***Acer platanoides* L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar 1 ks, č.15**

stáří cca 50 - 70 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 77 cm, průměr kmene 25 cm, průměr koruny 7 m
výška stromu cca 7 m, zavětvení koruny ve výšce 2 m, rostoucí na pozemku p.č. 1376 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Dospělý, velmi poškozený a špatně rostoucí exemplář s řezem poškozenou korunou. V místech řezů viditelné dutiny a napadení houbami a hmyzem. Strom byl řezy a dalšími poškozeními, jako podélná prasklina na kmeni poškozen natolik, že jeho stav a další vývoj je velmi špatný a jeho odstranění není újmou. Není perspektivním stromem.

***Tilia platyphyllos* Scop. – lípa velkolistá 1 ks č.16**

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 157 cm, průměr kmene 50 cm, průměr koruny 8 m
výška stromu cca 18 m, zavětvení koruny ve výšce 6 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, citlivě provedenou slabou redukcí koruny, silně vyvětvenou od země. Viditelná prasklina v kmeni se známkami trouchnivění. Je to velmi pěkný strom a výrazně doplňuje zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit. Perspektiva tohoto stromu je v současné době snižena prasklinou a postupující hnilobou v kmeni. Je zde však znatelné a zvětšující se poškození chodníku, kanalizace. Lípy velkolisté patří mezi stromy dožívající se nejvyššího stáří a svojí velikostí korun jsou mohykány mezi dřevinami. Toto platí i o popisovaném exempláři. Mají velmi dobrý kořenový systém, výborně kotví v půdě.

Dřevo je sice měkké, ale kostry těchto stromů odolávají silným větrům a jiným přírodním zátěžím.

Uvedený exemplář je v daném místě zajímavý, nestíní žádným obytným objektům.

Díky dutině však není perspektivní jako dlouhověký strom a jeho destrukce by v krátkém časovém horizontu nastala. Dále se nachází ve výhledovém trojúhelníku, proto by měl být odstraněn.

***Tilia platyphyllos* Scop. – lípa velkolistá 1 ks č.17**

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 157 cm, průměr kmene 50 cm, průměr koruny 8 m
výška stromu cca 18 m, zavětvení koruny ve výšce 6 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, citlivě provedenou slabou redukcí koruny, silně vyvětvenou od země. Viditelná prasklina v kmeni se známkami trouchnivění. Je to velmi pěkný strom a výrazně doplňuje zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit. Perspektiva tohoto stromu je v současné době snižena prasklinou a postupující hnilobou v kmeni. Je zde však znatelné a zvětšující se poškození chodníku, kanalizace. Lípy velkolisté patří mezi stromy dožívající se nejvyššího stáří a svojí velikostí korun jsou mohykány mezi dřevinami. Toto platí i o popisovaném exempláři. Mají velmi dobrý kořenový systém, výborně kotví v půdě.

Dřevo je sice měkké, ale kostry těchto stromů odolávají silným větrům a jiným přírodním zátěžím.

Uvedený exemplář je v daném místě zajímavý, nestíní žádným obytným objektům.

Díky dutině však není perspektivní jako dlouhověký strom a jeho destrukce by v krátkém časovém horizontu nastala.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.18

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 163 cm, průměr kmene 52 cm, průměr koruny 7,5 m výška stromu cca 20 m, zavětvení koruny ve výšce 5,5 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, citlivě provedenou slabou redukcí koruny, silně vyvětvenou od země. Velmi pěkný strom a výrazně doplňuje zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

Uvedený exemplář je v daném místě pěkný, nadměrně nestíní obytným objektům.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.19

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 147 cm, průměr kmene 47 cm, průměr koruny 6,5 m výška stromu cca 15 m, zavětvení koruny ve výšce 8 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Středně velký exemplář s korunou pravidelnou, necitlivě provedenou silnou redukcí koruny, silně vyvětvenou od země. Nevzhledný strom, který neroste dobře, výrazné prosychání v koruně je patrné. Vzhledem k jeho redukčnímu řezu se již nejedná o perspektivní strom.

Uvedený exemplář je v daném místě za růstovým zenitem, nadměrně nestíní obytným objektům, ale není perspektivní pro další zachování.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.20

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 118 cm, průměr kmene 38 cm, průměr koruny 6 m výška stromu cca 14 m, zavětvení koruny ve výšce 6 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Menší exemplář s korunou nepravidelnou, špatně provedenou redukcí koruny, odstranění terminální větve. Tím strom utrpěl jak na dlouhověkosti, tak na estetickém působení. Strom roste hůře, prosychání v koruně je patrné. Strom není nutné chránit. Vhodnější je jeho odstranění a náhradní výsadba.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.21

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 145 cm, průměr kmene 46 cm, průměr koruny 9,5 m výška stromu cca 18 m, zavětvení koruny ve výšce 6 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, minimalistickou redukcí koruny. Velmi pěkný strom a výrazně doplňuje zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

Uvedený exemplář je v daném místě pěkný, nadměrně nestíní obytným objektům. Koliduje však se sítěmi, proto jeho odstranění bude nezbytné.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.22

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 153 cm, průměr kmene 49 cm, průměr koruny 8,5 m výška stromu cca 18 m, zavětvení koruny ve výšce 8 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, citlivě provedenou slabou redukcí koruny. Velmi pěkný strom, který roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

Uvedený exemplář je v daném místě pěkný, splňuje všechny prostorové, estetické i zdravotní předpoklady pro další zdárný růst.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.23

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 148 cm, průměr kmene 47 cm, průměr koruny 9 m výška stromu cca 16 m, zavětvení koruny ve výšce 6 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Středně velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená silnější redukce a odlehčení koruny. Nepříliš pěkný strom však výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste hůře, výrazné prosychání v koruně však není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit, ale ani jeho odstranění není nemožné.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.24

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 168 cm, průměr kmene 54 cm, průměr koruny 8,5 m výška stromu cca 23 m, zavětvení koruny ve výšce 8 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na bez větší redukce koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

Koliduje však s přípojkami, proto bude nutné jej odstranit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.25

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 161 cm, průměr kmene 51 cm, průměr koruny 9 m výška stromu cca 21 m, zavětvení koruny ve výšce 6 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Středně velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit. Ovšem jako předešlý koliduje se sítěmi a bude muset být odstraněn.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.26

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 195 cm, průměr kmene 62 cm, průměr koruny 12 m výška stromu cca 23 m, zavětvení koruny ve výšce 5,5 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Jeden z největších exemplářů s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená špatná a zbytečná redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.27

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 139 cm, průměr kmene 44 cm, průměr koruny 8 m výška stromu cca 16 m, zavětvení koruny ve výšce 4,5 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Středně velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích ve spodních patrech koruny provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Jeho

těžiště je mírně nakloněné. To by při stavbě mohlo způsobit problémy, proto jeho odstranění je možné.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.28

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 160 cm, průměr kmene 51 cm, průměr koruny 10,5 m výška stromu cca 20 m, zavětvení koruny ve výšce 4,5 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny ve spodní části. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.29

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 159 cm, průměr kmene 51 cm, průměr koruny 7,5 m výška stromu cca 17 m, zavětvení koruny ve výšce 6 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Středně velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená zbytečná redukce a odlehčení koruny, odstraněný terminál, který mohl být zlomený námrazou. Strom v horším stavu než ostatní. Strom roste na zásahy přiměřeně. Vzhledem k jeho vzhledu a zhoršené perspektivě doporučuji strom odstranit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.30

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 165 cm, průměr kmene 53 cm, průměr koruny 9 m výška stromu cca 17 m, zavětvení koruny ve výšce 7 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, v kmeni je však patrná dutina, ale i přes tuto skutečnost výrazné prosychání v koruně není patrné. Dutiny v lípách bývají běžné a mnohdy nemají vliv na jejich stabilitu a růst. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit. V kmeni jsou dutiny po řezných ranách, proto opět zvážení jeho ponechání je namístě.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.31

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 128 cm, průměr kmene 41 cm, průměr koruny 7 m výška stromu cca 12 m, zavětvení koruny ve výšce 7 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Menší exemplář s korunou nepravidelnou, špatně provedenou redukcí koruny. Jeden z nejhorších stromů. Strom roste špatně, je slabý, s dutinami, výrazné prosychání v koruně však není patrné. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, dutině a zhoršenému růstu doporučuji strom odstranit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.32

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 152 cm, průměr kmene 48 cm, průměr koruny 8,5 m výška stromu cca 22 m, zavětvení koruny ve výšce 8 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená slabá redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Dutina v kmeni po uříznutých

větvích je znatelná. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit, ale perspektiva stromu je mírně narušená, proto i odstranění může přicházet do úvahy.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.33

stáří cca 80 - 100 let

Středně velký exemplář byl čerstvě pokácený.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.34

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 138 cm, průměr kmene 44 cm, průměr koruny 9 m výška stromu cca 20 m, zavětvení koruny ve výšce 8 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Má v kmeni dutiny a roste ve vjezdu. Byť je habitem velmi atraktivní, nebude zřejmě možné strom chránit jako jiné, zdravější.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.35

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 167 cm, průměr kmene 53 cm, průměr koruny 9,5 m výška stromu cca 20 m, zavětvení koruny ve výšce 8 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.36

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 144 cm, průměr kmene 46 cm, průměr koruny 7 m výška stromu cca 17 m, zavětvení koruny ve výšce 8 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Středně velký exemplář s nepravidelnou korunou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Nepříliš pěkný strom se habitem liší od ostatních. Strom roste přiměřeně dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Pro danou lokalitu však není nepostradatelný.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.37

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 138 cm, průměr kmene 44 cm, průměr koruny 5,5 m výška stromu cca 15 m, zavětvení koruny ve výšce 7 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna. Střední exemplář s korunou pravidelnou, ploše kulovitou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Horší řez poškozující habitus, strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste relativně dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Může být zachovaný.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.38

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 165 cm, průměr kmene 53 cm, průměr koruny 9,5 m výška stromu cca 20 m, zavětvení koruny ve výšce 8 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená velmi slabá a citlivá redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice

Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění ve vjezdu do garáže je tento strom překážkou a je tudíž neperspektivní z důvodu plnohodnotného užívání soukromého majetku.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.39

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 153 cm, průměr kmene 49 cm, průměr koruny 8,5 m výška stromu cca 20 m, zavětvení koruny ve výšce 8 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích hlavně ve spodních patrech provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k místu, že roste opět ve vjezdu do garáže, brání tak plnohodnotnému užívání soukromé nemovitosti. Z toho důvodu bude nutné strom odstranit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.40

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 165 cm, průměr kmene 53 cm, průměr koruny 9,5 m výška stromu cca 21 m, zavětvení koruny ve výšce 8 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Je opět vysazený ve vjezdu a jakékoliv ošetření jinak velmi pěkného jedince by vedlo k jeho usychání.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.41

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 146 cm, průměr kmene 46 cm, průměr koruny 9 m výška stromu cca 19 m, zavětvení koruny ve výšce 8 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.42

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 144 cm, průměr kmene 46 cm, průměr koruny 9 m výška stromu cca 20 m, zavětvení koruny ve výšce 8 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Pokud by se sítě vedené k domu citlivě dotkly a byly v těsné blízkosti paty kmene stromu, bude nutné strom odstranit. Vzhledem k jeho velikosti a málo poškozené koruně řezem by bylo vhodné strom chránit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.43

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 149 cm, průměr kmene 47 cm, průměr koruny 9 m výška stromu cca 22 m, zavětvení koruny ve výšce 9 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Středně velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova.

Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.44

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 135 cm, průměr kmene 43 cm, průměr koruny 7,5 m
výška stromu cca 18 m, zavětvení koruny ve výšce 7,5 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Středně velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, má několik dutinek po zbytečně uříznutých větvích, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.45

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 168 cm, průměr kmene 54 cm, průměr koruny 9 m
výška stromu cca 22 m, zavětvení koruny ve výšce 7,5 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce někde ne příliš dobrá a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.46

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 139 cm, průměr kmene 44 cm, průměr koruny 8 m
výška stromu cca 20 m, zavětvení koruny ve výšce 7 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.47

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 160 cm, průměr kmene 51 cm, průměr koruny 9,5 m
výška stromu cca 20 m, zavětvení koruny ve výšce 6 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, kořenový zával je dosti velký, ale není poškozený. Několik dutinek se na kmeni nachází, jejich rozsah však nezpůsobuje výrazné prosychání v koruně.. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.48

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 168 cm, průměr kmene 54 cm, průměr koruny 10,5 m
výška stromu cca 20 m, zavětvení koruny ve výšce 7 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.49

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 176 cm, průměr kmene 56 cm, průměr koruny 11 m výška stromu cca 19 m, zavětvení koruny ve výšce 8 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.50

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 166 cm, průměr kmene 53 cm, průměr koruny 9,5 m výška stromu cca 19 m, zavětvení koruny ve výšce 4 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit. Protože se nachází blízko vjezdu, bude spíše vhodný k odstranění.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.51

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 158 cm, průměr kmene 50 cm, průměr koruny 11 m výška stromu cca 19 m, zavětvení koruny ve výšce 5 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Mírně poškozená báze kmene nemá vliv na vitalitu a další růst. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.52

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 160 cm, průměr kmene 51 cm, průměr koruny 9,5 m výška stromu cca 17 m, zavětvení koruny ve výšce 6 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Středně velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře. Několik špatně provedených řezů lehce narušují jeho habitus. Dutina v kmeni je znatelná, výrazné prosychání větví v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit. Je to jeden z exemplářů, jehož poškození kmene může vést i k jeho odstranění.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.53

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 178 cm, průměr kmene 57 cm, průměr koruny 10,5 m výška stromu cca 23 m, zavětvení koruny ve výšce 8 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.54

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 172 cm, průměr kmene 55 cm, průměr koruny 9 m
výška stromu cca 23 m, zavětvení koruny ve výšce 10 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.55

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 139 cm, průměr kmene 44 cm, průměr koruny 10 m
výška stromu cca 18 m, zavětvení koruny ve výšce 7 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře i když má v kmeni patrné dutiny, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit i když varianta jeho odstranění je také možná.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.56

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 177 cm, průměr kmene 56 cm, průměr koruny 8,5 m
výška stromu cca 20 m, zavětvení koruny ve výšce 8 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Jeden z nejhezčích exemplářů, je však bohužel v kmeni navrtaný několika otvory. Dá se předpokládat jeho úmyslná likvidace. Byť jde o pěkný strom výrazně doplňující alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Předpoklady k jeho růstu jsou po vandalském přístupu snižené na minimum a strom pravděpodobně uschne.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.57

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 168 cm, průměr kmene 54 cm, průměr koruny 9 m
výška stromu cca 22 m, zavětvení koruny ve výšce 9 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, jako u poloviny se objevují dutinky s patogeny a tlejícím dřevem. Přesto výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit ale i varianta jeho odstranění je přijatelná.

***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá 1 ks č.58

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 157 cm, průměr kmene 50 cm, průměr koruny 9 m
výška stromu cca 19 m, zavětvení koruny ve výšce 9 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú.
Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

***Tilia platyphyllos* Scop. – lípa velkolistá 1 ks č.59**

stáří cca 80 - 100 let

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 197 cm, průměr kmene 63 cm, průměr koruny 10,5 m, výška stromu cca 20 m, zavětvení koruny ve výšce 4,5 m, rostoucí na pozemku p.č. 1013 k.ú. Brno - Černá Pole, ve vlastnictví Statutárního města Brna.

Velký exemplář s korunou pravidelnou, na některých větvích provedená redukce a odlehčení koruny. Pěkný strom výrazně doplňuje alejovou zeleň v lokalitě ulice Krkoškova. Jeden z nejhezčích stromů. Je na místě, kde má dostatek prostoru, nepřekáží žádné stavbě, měl by mít prioritu v zachování. Strom roste dobře, výrazné prosychání v koruně není patrné. Vzhledem k jeho umístění a velikosti by bylo vhodné strom chránit.

Stromy splňují i několik aspektů dle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kdy by mohly být vyhlášené za stromy památné:

- stromy mimořádného vzrůstu
- stromy mimořádného stáří
- stromy, mající zvláštní habitus (celkový vzhled)
- stromy, které jsou krajinnými dominantami nebo jinak výrazně přispívají ke krajinnému rázu
- stromy, upomínající na určitou historickou událost nebo pověst
- stromy, doprovázející nějakou kulturní památku (zámek, kaple, kostel, boží muka, studánku)

Protože tyto stromy však některé tyto podmínky nesplňují, neznamená to, že si výraznou ochranu nezaslouží!

2.2. Výpočet a srovnání cen stromů (hodnoty)

Cena stromů dle metodiky AOPK ČR je 6.269.979,- Kč (Slovy: Šest milionů dvě sta šedesát devět tisíc devět set sedmdesát devět korun českých)

Cena stromů dle Vyhlášky č. 3/2008 Sb. je 5.113.170,- Kč (Slovy: Pět milionů jedno sto třináct tisíc jedno sto sedmdesát korun českých)

Výpočet provedený: základní vyhlášková cena x koeficient zdravotního stavu x koeficient polohy x koeficient sadovnického významu. (viz. tabulka výpočtu ceny příloha č.

2.3. Návrh řešení

Je jasné, že ceny se liší dle způsobu výpočtu cen, kdy metodika AOPK zohledňuje více faktorů než vyhláška, ve sledovaném případě však rozdíl není zvláště výrazný.

Javory 'Globosum', mladá lípa srdčitá a borovice 'Watereri' nejsou perspektivní stromy jak z důvodu jejich věku, tak z hlediska výrazného napadení patogeny, vyskytujícími se v korunách díky špatným a nevhodným řezům v kulovitých kultivarech javorů, svou strukturou korun a dalšími aspekty. Zde je možné provést vykácení celkové a provést rekonstrukci včetně nové zeleně.

Alej lip ve stáří cca 80 - 100 let. Velmi esteticky, urbanisticky, historicky i ekologicky hodnotná stará výsadba a v hlavní řadě hygienicky, tlumením hluku, snižováním prašnosti a mikroklimaticky příznivě ovlivňující okolí a místo bydlení nehledě i na vliv celého mikroklimatu města Brna. Stín a přijatelné mikroklima s funkcí zvlhčující, zachytávající prach, snižující emise ulice a prostor obytných domů nenahradí v dnešní době žádná nová výsadba malokorunných stromů. Nehledě na velmi negativní působení slunce, v období stále delších a

intenzivnějších veder v letních měsících nejsme schopni v reálném čase nahradit přínos těchto mohutných stromů. Je to pro tento typ zeleně ve velkém městě významná skupina stromů - alej lip. U většiny stávajících stromů byla provedená v mnoha případech přijatelná drobná ošetření, spočívající ve zmenšení a odlehčení korun stromů. U některých se řezy nepodařily a tyto stromy již nesplňují předpoklady pro zdravý růst a vývoj a perspektivu do budoucna. Tyto je vhodné odstranit ať již v rámci stavby nebo i dříve. V současné době však nezpůsobují žádná rizika, proto se může s kácením vyčkat až do začátku stavby.

Při stavbě plánované rekonstrukce veškerých sítí a přípojek k domům v některých případech dochází ke kolizi a střetu stavby s další perspektivou stromů.

Předložené projekty řeší situace v několika variantách, které jsem měl možnost posoudit z hlediska vlivu na stromy, které by v ulici zůstali a které mi byly poskytnuty:

varianta 1A - kompletní vykácení lip, obousměrný provoz v celé ulici, menší počet parkovacích míst, celková obnova nové zeleně, nejméně šetrná k zeleni, nejsnazší provedení technické, nejméně ohleduplné k životnímu prostředí.

varianta 1B - kompletní vykácení lip, zjednosměrnění provozu mezi ulicemi Klecandova a Hausmannova, výjezd do Bendlovy. Podobné řešení jako předchozí. Vytvoření většího počtu parkovacích míst, zjednodušení dopravy částečným zjednosměrněním ulice.

varianta 1C - kompletní vykácení lip, obousměrný provoz, menší počet parkování. Stejně jako obě předchozí spíše vhodné řešení pro budoucí generaci, neřešící však problém nárůstu počtu automobilů komplexně.

varianta 1D - obnova stromořadí v plném rozsahu. Tato varianta je technicky nejprijatelnější pro realizátory, pro bydlení dojde ke zvýšení počtu již tak nedostatečných parkovacích míst. Zde se klade důraz na snadnou manipulaci techniky, minimální náklady při složitém zachování stromů v dobrém zdravotním stavu a možnost výsadby druhů s menšími korunami.

varianta 2A - řeší ponechání stromořadí lip na severní straně ulice. Provoz vozidel by byl obousměrný s menším počtem parkovacích míst. Je však jasné, že by na této straně ulice nemohly být ponechány všechny lípy a minimálně 6 by jich muselo být stejně vykáceno.

Varianta 2B - řeší situaci s ponecháním většiny stromů na severní straně aleje. Toto řešení je sice doprovázené vykácením několika lip, které rostou přímo ve vjezdech do domů, ale i celou jižní stranu ulice bez ohledu na zdravotní stav a perspektivu stromů. Řeší zjednosměrnění provozu mezi ulicemi Klecandova a Hausmannova, výjezd do Bendlovy

V souvislosti s udržitelností příjemného mikroklimatu a zachováním estetického vzhledu vzrostlých stromů je velmi dobré. Vývoj stromů a vliv stavby na jejich perspektivu je však z důvodu délky prováděné stavby (cca 1,5 roku) a hloubkou výkopů a tím odvedením vody do spodních částí výkopů velkým rizikem pro zachování stromů. V případě možné lepší koordinace se všemi dalšími investory a bez nepředvídaných skutečností by se daly práce určitě urychlit.

Varianta 3A - počítá s ponecháním aleje na obou stranách, provoz vozidel v obou směrech, menší počet parkovacích míst. Opět je zde nutnost vykácení špatně vypadajících, hůře rostoucích a napadených stromů včetně těch, které rostou přímo ve vjezdech do domů. Tudíž počet kácených stromů by přesáhl až 20 ks.

Varianta 3B - počítá s ponecháním aleje po obou stranách, kácení stromů jen ve vjezdech a stromů ve špatném zdravotním stavu. Projekt opět řeší část ulice jako jednosměrnou. Tím se získá několik parkovacích stání navíc. Stromů se zhoršeným zdravotním stavem je cca 20. To je téměř polovina stromů. Jsou buď poškozené redukčními řezy korun, nebo stojí ve vjezdech do garáží, nebo mají zřetelné vyhnívající dutiny a otvory po zbytečně velkých řezech kosterních větví na kmeni. Zdá se, že varianta ponechání stromů po obou stranách je z pohledu ekologického, historického, hygienického i estetického nejšetrnější a dle mého názoru nejlepší. Zjednosměrnění komunikace nebo vytvoření odstavných nik pro zajištění vozidla jedoucího proti druhému vozidlu by muselo být upravené značením a s jasným pochopením pro řidiče, k čemu tyto prostory slouží. Takováto řešení jsou ve světě v zastavěných částech obcí a měst běžná. Také vytvoření a zvětšení nevydlážděného prostoru kolem stromů směrem podél chodníků i do komunikace se běžně projektuje a snižuje tak rychlost jízdy a možnost k průjezdu jen jednoho vozidla. V těchto ohraničeních může dojít ke zvýšení lemu tak, aby se zabránilo nevjíždění automobilů i omezení vstupu chodců.

Všechny varianty jsou z hlediska projekčního v pořádku. Posudek má vybrat variantu, která bude pro všechny strany nejpříjemnější. Pokud se splní některé z připomínek a zohlední se v celkové rekonstrukci, především povrchové, mělo by se docílit zachování a zajištění perspektivy pro cca 20 lip a varianta 3B je tedy s drobnými úpravami nejvhodnější. V dalším postupu je možné, že lip nutných k pokácení bude ještě 4 -5, které mají určité růstové problémy či mírně zhoršený viditelný zdravotní stav, bude na každé straně aleje vykáceno cca 12 lip.

Proto varianta **3B** po zpracování doporučení z posudku **je nejpříjemnější**.

Pro zachování doposud perspektivních stromů musí být splněny všechny důležité podmínky, které zabrání jejich jakémukoliv poškození mechanizací a to hlavně:

Kolem ponechaných stromů bude nutné provést dostatečné zajištění deskováním s možnou výplní suchým a pružným materiálem, např. kusy polystyrénu proti poškození kmene a velmi kvalitním bedněním kolem kořenů, které musí vydržet po celou dobu stavby do zásypu výkopů. V některých případech dojde k obnažení a jejich částečnému odstranění i ze tří stran. V daném případě musí být kořeny rovně a kvalitně zaříznuté, nikoliv přetrhané a rozcupované. Jde také o počet a velikost kořenů, které u jednotlivých stromů budou ve vzdálenosti cca 2,5 m poškozené. Můžou se poškodit a začít kořeny do max. průměru 10 cm a v počtu max 4 ks na strom. menší kořeny po začistění a následném zasypání zeminou vytvoří sekundární kořeny a stromy znovu začne uktvovat v půdě. Riziko vyvrácení stromu se dá odhadnout až při obnažení kořenů. Díky tomuto opatření nemusí dojít k jejich úhynu. Za velmi horkých dnů bude nutné ke každému stromu přivést nebo jinak dopravit (např. hydranty) cca 1 až 2m³ vody a to alespoň 1x týdně. Za těchto podmínek budou schopné stromy přežít a na daném stanovišti vydržet ještě 50 a více let. Po dokončení stavby musí dojít k vyčištění prostoru kolem kmenů a nad kořeny, přidání kvalitního substrátu, popřípadě provedení výsadby půdopokryvnými, stínomilnými trvalkami např. *Vinca minor*, *Epimedium rubrum*, *Bergenia cordifolia*, *Hosta* sp., *Luzula sylvatica* aj. kolem kmenů. Lípy velkolisté mají velmi rozvětvený kořenový systém, mají silný křivý kořen a ze všech lip nejlépe kotví v půdě.

Určitý problém se sešlapáváním kořenů i rostlin dělají chodci a osoby vystupující z aut, kde je nedostatek prostoru. U nás se prostě do záhonů šlape, proto málokdy výsadby v prostoru kolem kořenů přežijí.

Dalším problémem je venčení psů, jejich močení a kálení hlavně u kmenů popisovaných stromů o čemž jsem se přesvědčil při samotném místním šetření a měření.

Dále je velmi důležitý aspekt přání a aktivit početné skupiny občanů na zachování aleje. Je zde i druhá skupina proti aleji, jejichž argumenty jsou pouze osobní a to např. kapající nektar v době květu a medovice z listů při napadení lip mšicemi vedoucí ke klouzajícímu povrchu chodníků (které by však měly v této době být majitelem chodníků čištěné i vodou), v neposlední řadě argument padání listů, které je však také pouze argumentem nepodstatným a spíše malicherným a je v silách města listy začít v těchto místech smetat co nejdříve po jeho opadu. V uvedeném případě by se mělo přihlídnout k zastáncům aleje, protože jejich argumenty sdílím také. Jedná o zdravé stromy, zhruba v polovině svého obvyklého života, s dobrou růstovou vitalitou, která však byla narušovaná jen drobnými opravami a ne příliš vhodným zaasfaltováním celých zelených pásů v 70.tých letech minulého století. Toto způsobilo zvedání asfaltových chodníků, které nebyly nijak zatěžovány, jako je tomu u komunikace. Zde se vývaly asfaltu neobjevují. Ale i tento zásah stromy ustály téměř bez úhony.

Všechny stromy jsou svojí velikostí, objemem koruny i habitem nenahraditelnou součástí obytné zástavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o stromy, jejichž nahrazení novými, malými a mladými jedinci je pro vzhled, ekologii, estetiku i historické a ekologické vazby velmi složité, proto by jejich odstraněním došlo k nenahraditelné újmě.

Je nutné každoroční posouzení a zhodnocení vývoje po ošetření a tato nevhodná ošetření v budoucnu minimalizovat nebo je provádět s větším citem. Odborně byly provedené dobře, ovšem bez ohledu na vzhled stromů a některých místech bez znalostí fyziologie dřevin.

Jakmile by se další vývoj ubíral destruktivním směrem, měly by být stromy nahrazené opět velkokorunnými druhy dřevin, protože v ulici je dostatek místa. Můžou to být stromy

nemedující, ty však přinášejí problémy jiné, převážně jsou alergenní (*Betula* - bříza, *Carpinus* - habr, *Coryllus colurna* - líska turecká aj.

I když se jedná o alej, její zachování v plném rozsahu nebude možné. Proto ve finále náhradní dřeviny můžou být volené jako různorodé s použitím několika zcela odlišných druhů, které by vždy doplnily daný prostor, kde by strom mohl být vykácený a to vše s ohledem na blízkost a velikost domu a s ohledem na množství a velikost oken. Tím nemusí být ani dodržovaná přibližně stejná vzdálenost mezi jednotlivými stromy a lépe se najdou vhodná místa k náhradní výsadbě. Tím v podstatě zanikne alej jako monokulturní stromořadí a rozrůzněná výsadba bude vizuálně dokreslovat a zkrášlovat prostor v uvolněných částech. Protože v místech, kde zůstane více lip pohromadě bude nedostatek světla i živin pro zdárný růst nových dřevin, je nutné doplňující výsadbu zohledňovat i v tomto požadavku. Volba vhodných dřevin bude z tohoto pohledu velmi složitá, avšak možná a reálná.

Dalším zamyšlením je otázka prostorů za některými domy, kde by bylo možné vytvořit zpevněné vjezdy a přinést další místa na parkování. Tento soukromý zájem by měl být podřízený zájmu veřejnému, tj. minimalizaci aut (soukromých) stojících na veřejném prostoru. Chodníky jsou v současné době dostatečně široké, některé soukromé předzahrádky jsou však jak v kvalitě a údržbě oplocení, tak ve vzhledu a smyslu předzahrádek upoutat výsadbou, pestrostí a vzhledem kolemjdoucí také v žalostném stavu.

V některých případech by i předzahrádky mohly být vydlážděné a použité jako stání pro auta. Závěrem musím konstatovat, že zeleň v této ulici tvoří hlavně stromy a tudíž zeleň veřejná. Dle satelitních snímků by i v meziblocích mohlo být více vyšší zeleně než je vidět.

Posudek obsahuje devatenáct stran textu, (padesát pět stran příloh - Příloha č. 1: 92 fotografií – 46 stran, Příloha č. 2: elektronické výpisy LV včetně KN mapy – 2 strany, Příloha č. 3: ortofotomapa - 1 strana, Příloha č. 4: satelitní snímek - 1 strana, Příloha č. 5: Situační plán - 2 listy, Příloha č. 6: Tabulka ocenění stromů dle vyhlášky 3/2008 Sb. a metodiky AOPK ČR - 3 strany) a je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, 3x pro potřebu objednatele a 1x uložen v archivu znalce, 1 x pro objednatele v elektronické podobě PDF, zde je i příloha 59 listů výpočtu ceny dle metodiky AOPK.

Z N A L E C K Á D O L O Ž K A

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 2.3.2009 č.j. Spr. 186/2006 pro základní obor **ochrana přírody** se specializací dendrologie, obor **zemědělství**, odvětví ovocnářství a zahradnictví a obor **ekonomika**, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování ovocného stromoví a okrasných dřevin.

Znalecký úkon je zapsán pod poř.čís. 96/3/2016 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle připojené likvidace na základě dokladů čís. 72016

V Brně 26.02. 2016

.....
Místo a datum


Otisk
znalecké
pečeti

.....
Podpis znalce
Ing. Tomáš Foral

Příloha č. 1



Tilia cordata L. – lípa srdčitá pohled na strom č. 1



Tilia cordata L. – lípa srdčitá - neperspektivní větvení do budoucna č. 1



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.2



Acer platanoides L. – javor mléčný č.3



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.4



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.5



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.6



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.7



Acer platanooides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.8



Acer platanooides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.9



Pinus silvestris L. 'Watereri' – borovice lesní kultivar č.10



Acer platanooides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.11



Acer platanooides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.12



Acer platanooides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.13



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.14



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar velmi špatný stav stromu č.15



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.16 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.16 pohled na dutinu v kmeni



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č. 17 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č. 17 pohled bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.18 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.18 pohled na bázi kmene zvedající obrubníky



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.19 pohled do radikálněji a špatně ořezané koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.20 pohled do koruny s nevyváženým řezem



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.21 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.22 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.22 pohled na bázi kmene u kanalizační vpusti



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.23 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.23 pohled na bázi kmene zvedající obrubníky



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.24 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.24 pohled na bázi kmene



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.25 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.25 pohled na kmen



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.26 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.26 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.27 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.27 pohled na bázi kmene



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.28 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.29 pohled do koruny se špatně provedeným řezem



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.29 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.30 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.31 pohled do koruny dosti ořezané



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.31 pohled na dutinu v kmeni



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.32 pohled do koruny




Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.32 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.33 pohled na pařez čerstvě uříznutého stromu



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.34 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.35 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.35 pohled na bázi kmene a kořeny zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.36 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.37 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.38 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.38 pohled na bázi kmene



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.39 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.40 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.40 pohled na bázi kmene a kořeny zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.41 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.42 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.42 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.43 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.43 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.44 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.44 pohled na bázi kmene



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.45 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.45 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.46 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.46 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.47 pohled do koruny



***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá č.47 pohled na bázi kmene zvedající chodník a hydrant



***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá č.48 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.48 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.49 pohled do koruny



***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá č.49 pohled na bázi kmene zvedající chodník a obrubníky



***Tilia platyphyllos* Scop.** – lípa velkolistá č.50 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.50 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.51 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.51 pohled na bázi kmene zvedající obrubníky



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.52 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.52 pohled dna bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.53 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.53 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.54 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.54 pohled na bázi kmene



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.55 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.55 pohled na bázi kmene



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.56 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.56 pohled na navrtaný kmen



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.57 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.58 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.58 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.59 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.59 na bázi kmene zvedající chodník a obrubník

Informace o pozemku

Příloha č. 2

Parcelní číslo:	1013
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Černá Pole [610771]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	4904
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 07.02.2016 16:00:00.

© 2004 - 2016 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).

Verze aplikace: 5.3.0 build 0

Informace o pozemku

Parcelní číslo:	1376
Obec:	Brno [582786]
Katastrální území:	Černá Pole [610771]
Číslo LV:	10001
Výměra [m ²]:	3861
Typ parcely:	Parcela katastru nemovitostí
Mapový list:	DKM
Určení výměry:	Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití:	ostatní komunikace
Druh pozemku:	ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Podíl

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno zřízení a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město](#)

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 07.02.2016 16:00:00.

© 2004 - 2016 [Český úřad zeměměřický a katastrální](#), Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na [jejich e-mail adresu](#).


Verze aplikace: 5.3.0 build 0




Příloha č. 3



Příloha č. 4





LEGENDA:

doporučené ponechání

doporučené vykácení

Pozemek p.č. 1013, 1376
BRNO - Krkoškova ulice

číslo	položka (latinský název - český název)	stáří	počet	výška	obvod	průměr	průměr	nasazení	Koef.	KP	Koef.	hodnota	cena ***	cena
		dřeviny	ks	dřeviny	kmene	koruny	kmene	koruny	ZS	**	KSV	Vyhlaška	vyhl.	metodika
		let	ks	m	cm	m	cm	m	*		****	Kč	Kč	AOPK*****
1	<i>Tilia cordata</i> L. – lípa srdčitá	30 - 50	1	10	151	48	151	8	1,4	0,9	1,5	2	40160	108432
2	<i>Acer platanoides</i> L. 'Globosum' – javor mléčný	50 - 70	1	8	161	51	161	10	2,2	0,5	1,5	2	48280	72420
3	<i>Acer platanoides</i> L. – javor mléčný	20 - 30	1	6	55	18	55	4	2	0,5	1,5	2	21780	32670
4	<i>Acer platanoides</i> L. 'Globosum' – javor mléčný	50 - 70	1	6	141	45	141	10	2,1	0,7	1,5	2	48280	101388
5	<i>Acer platanoides</i> L. 'Globosum' – javor mléčný	50 - 70	1	7	128	41	128	8	2,4	0,7	1,5	2	48280	101388
6	<i>Acer platanoides</i> L. 'Globosum' – javor mléčný	40 - 50	1	5	82	26	82	4	1,9	0,7	1,5	2	48280	101388
7	<i>Acer platanoides</i> L. 'Globosum' – javor mléčný	50 - 70	1	6,5	121	39	121	8	2	0,7	1,5	2	48280	101388
8	<i>Acer platanoides</i> L. 'Globosum' – javor mléčný	50 - 70	1	6,5	116	37	116	8	1,9	0,5	1,5	2	48280	72420
9	<i>Acer platanoides</i> L. 'Globosum' – javor mléčný	50 - 70	1	5	112	36	112	7	1,9	0,5	1,5	2	48280	72420
10	<i>Pinus silvestris</i> L. 'Watereri' – borovice lesní	30 - 40	1	4	91	29	91	4	1,2	0,9	1,5	2	15840	42768
11	<i>Acer platanoides</i> L. 'Globosum' – javor mléčný	50 - 70	1	6,5	104	33	104	8	1,9	0,7	1,5	2	48280	101388
12	<i>Acer platanoides</i> L. 'Globosum' – javor mléčný	50 - 70	1	8,5	142	45	142	8	2	0,5	1,5	2	48280	72420
13	<i>Acer platanoides</i> L. 'Globosum' – javor mléčný	50 - 70	1	8,5	129	41	129	9	1,9	0,7	1,5	2	48280	101388
14	<i>Acer platanoides</i> L. 'Globosum' – javor mléčný	50 - 70	1	7	129	41	129	8	2	0,4	1,5	2	48280	57936
15	<i>Acer platanoides</i> L. 'Globosum' – javor mléčný	30 - 50	1	4	77	25	77	7	1,9	0,3	1,5	2	48280	43452
16	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	18	157	50	157	8	6	0,8	1,5	1	66160	79392
17	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	20	171	54	171	9	8	1	1,5	1	66160	99240
18	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	20	163	52	163	7,5	5,5	1	1,5	1	66160	99240
19	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	15	147	47	147	6,5	8	0,6	1,5	1	66160	59544
20	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	14	118	38	118	6,5	6	0,7	1,5	1	66160	69468
21	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	18	145	46	145	9,5	6	0,9	1,5	1	66160	89316
														118260

číslo	položka (latinský název - český název)		stáří dřeviny	počet ks	výška		obvod		průměr		průměr koruny	nasazení koruny	Koef. ZS	Koef. KP	KSV	hodnota Vyhliáška	cena ***	cena metodika
	let	ks			m	cm	ve 130 cm	cm	kmene	kmene								
														*	**	3/2008Sb.	vyhl.	AOPK*****
										cm	m	m				Kč	Kč	Kč
22	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	18		153		49	8,5		8	1	1,5	1	66160	99240	132818
23	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	16		148		47	9		6	0,9	1,5	1	66160	89316	122926
24	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	23		168		54	8,5		8	1	1,5	1	66160	99240	161173
25	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	21		161		51	9		6	1	1,5	1	66160	99240	143508
26	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	23		195		62	12		5,5	0,9	1,5	1	66160	89316	219659
27	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	16		139		44	8		4,5	1	1,5	1	66160	99240	109451
28	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	20		160		51	10,5		4,5	0,9	1,5	1	66160	89316	143508
29	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	17		159		51	7,5		6	0,8	1,5	1	66160	79392	88096
30	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	17		165		53	9		7	1	1,5	1	66160	99240	127852
31	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	12		128		41	7		7	0,5	1,5	1	66160	49620	14165
32	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	22		152		48	8,5		8	0,8	1,5	1	66160	79392	127777
33	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	0		0		0	0		0	0	1,5	1	66160	0	0
34	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	20		138		44	9		8	1	1,5	1	66160	99240	109451
35	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	20		167		53	9,5		8	1	1,5	1	66160	99240	155055
36	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	17		144		46	7		8	0,8	1,5	1	66160	79392	56936
37	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	15		138		44	5,5		7	0,8	1,5	1	66160	79392	37373
38	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	20		165		53	9,5		8	1	1,5	1	66160	99240	158285
39	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	20		153		49	8,5		8	1	1,5	1	66160	99240	135585
40	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	21		165		53	9,5		8	1	1,5	1	66160	99240	158285
41	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	19		146		46	9		8	1	1,5	1	66160	99240	118260
42	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	20		144		46	9		8	1	1,5	1	66160	99240	123187
43	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	22		149		47	9		9	1	1,5	1	66160	99240	122926
44	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	18		135		43	7,5		7,5	1	1,5	1	66160	99240	105295
45	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	22		168		54	9		7,5	0,9	1,5	1	66160	89316	164531
46	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	20		139		44	8		7	1	1,5	1	66160	99240	109451
47	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	20		160		51	9,5		6	1	1,5	1	66160	99240	146497
48	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	20		168		54	10,5		7	1	1,5	1	66160	99240	127969


číslo	položka (latinský název - český název)		stáří	počet	výška	obvod	průměr	průměr	nasazení	Koef.	KP	Koef.	hodnota	cena	cena
			dřeviny	ks	dřeviny	kmene	kmene	koruny	koruny	ZS		KSV	Vyhláška	***	metodika
						ve 130 cm			*	**	****	3/2008Sb.	vyhl.	AOPK*****	
			let	ks	m	cm	cm	m	m	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	
49	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	19	176	56	11	8	1	1,5	1	66160	99240	177772
50	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	19	166	53	9,5	4	1	1,5	1	66160	99240	155055
51	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	19	158	50	11	5	0,9	1,5	1	66160	89316	140936
52	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	17	160	51	9,5	6	0,9	1,5	1	66160	89316	114554
53	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	23	178	57	10,5	8	1	1,5	1	66160	99240	184786
54	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	23	172	55	9	10	1	1,5	1	66160	99240	171022
55	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	18	139	44	10	7	1	1,5	1	66160	99240	90249
56	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	20	177	56	8,5	8	1	1,5	0,5	66160	49620	101786
57	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	22	168	54	9	9	1	1,5	1	66160	99240	152691
58	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	19	157	50	9	9	1	1,5	1	66160	99240	138059
59	<i>Tilia platyphyllos</i>	Scop. – lípa velkolistá	80 - 100	1	20	197	63	10,5	4,5	1	1,5	1	66160	99240	233085

VYSVĚTLIVKY																						
ZS *	koeficient zdravotního stavu																					
KP **	koeficient polohy (stanoviště)																					
	(stromořadí v ulicích)																					
hodnota	Základní vyhlásková cena dřeviny Vhl. 3/2008 Sb. bez koeficientů																					
Cena***	Vyhlásková cena x KP** x ZS* x KSV*****																					
Cena*****	Hodnota stromu dle Metodiky AOPK verze 2013																					
KSV*****	Koeficient sadovnického významu																					

Příloha č. 1



Tilia cordata L. – lípa srdčitá pohled na strom č.1



Tilia cordata L. – lípa srdčitá - neperspektivní větvení do budoucna č.1



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.2



Acer platanoides L. – javor mléčný č.3



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.4



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.5



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.6



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.7



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.8



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.9



Pinus silvestris L. 'Watereri' – borovice lesní kultivar č.10



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.11



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.12



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.13



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar č.14



Acer platanoides L. 'Globosum' – javor mléčný kultivar velmi špatný stav stromu č.15



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.16 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.16 pohled na dutinu v kmeni



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.17 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.17 pohled bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.18 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.18 pohled na bázi kmene zvedající obrubníky



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.19 pohled do radikálněji a špatně ořezané koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.20 pohled do koruny s nevyváženým řezem



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.21 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.22 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.22 pohled na bázi kmene u kanalizační vpusti



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.23 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.23 pohled na bázi kmene zvedající obrubníky



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.24 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.24 pohled na bázi kmene



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.25 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.25 pohled na kmen



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.26 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.26 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.27 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.27 pohled na bázi kmene



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.28 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.29 pohled do koruny se špatně provedeným řezem



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.29 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.30 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.31 pohled do koruny dosti ořezané



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.31 pohled na dutinu v kmeni



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.32 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.32 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.33 pohled na pařez čerstvě uříznutého stromu



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.34 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.35 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.35 pohled na bázi kmene a kořeny zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.36 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.37 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.38 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.38 pohled na bázi kmene



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.39 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.40 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.40 pohled na bázi kmene a kořeny zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.41 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.42 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.42 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.43 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.43 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.44 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.44 pohled na bázi kmene



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.45 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.45 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.46 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.46 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.47 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.47 pohled na bázi kmene zvedající chodník a hydrant



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.48 pohled do koruny




Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.48 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.49 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.49 pohled na bázi kmene zvedající chodník a obrubníky



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.50 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.50 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.51 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.51 pohled na bázi kmene zvedající obrubníky



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.52 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.52 pohled dna bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.53 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.53 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.54 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.54 pohled na bázi kmene



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.55 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.55 pohled na bázi kmene



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.56 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.56 pohled na navrtaný kmen



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.57 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.58 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.58 pohled na bázi kmene zvedající chodník



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.59 pohled do koruny



Tilia platyphyllos Scop. – lípa velkolistá č.59 na bázi kmene zvedající chodník a obrubník